

Primjeri s ostvarenjem podsustava za upravljanje vremenom

Ostvariti podsustav za upravljanje vremenom korištenjem 24-bitovnog brojila. Brojilo ima slijedeća svojstva: nalazi se na adresi BROJILO, odbrojava od upisane vrijednosti do 0 frekvencijom od $F = 5 \text{ MHz}$, kad dođe do nule generira prekid te ponovno odbrojava od zadnje upisane vrijednosti.

Rješenja:

pomoćne vrijednosti:

- $F = 5000000 \text{ //frekvencija brojila}$
- maksimalna vrijednost koja stane u brojilo
 $B_{MAX} = 2^{24}-1 = 0xffffffff = 16777215$
- trajanje jednog otkucaja
 $T_1 = 1/F = 1/(5 \text{ MHz}) = 0,2*10^{-6} = 2*10^{-7} = 200*10^{-9} = 200 \text{ ns}$
- najveći ciklus traje:
 $T_{MAX} = B_{MAX} * T_1 = 16777215 * 200 * 10^{-9} = 3,355443000 \text{ s}$

Upravljanje vremenom

1. samo sat (kao realna vrijednost)

variabile:

```
sat //sat, realna vr. npr. 2.771
UČITANO = 15000000 //3 sekunde!
//može se staviti i BMAX ili
//nešto drugo;
//bolje što veća vrijednost
```

```
init() {
    sat = 0
    BROJILO = UČITANO
}
prekid_brojila {
    sat += UČITANO/F //realna vr.
}
```

```
postavi_sat(t) {
    sat = t
    BROJILO = UČITANO
}
dohvati_sat() {
    proslo = (UČITANO - BROJILO) / F
    vrati sat + proslo
}
ažuriraj_i_dohvati_sat2() {
    sat += (UČITANO - BROJILO) / F
    BROJILO = UČITANO
    vrati sat
}
```

2. samo sat (vrijeme u mikrosekundama)

Pretpostavka je da nema prekoračenja u varijablama!

variabile:

```
sat //u mikrosekundama
UČITANO = 15000000
```

```
init() {
    sat = 0
    BROJILO = UČITANO
}

otk_u_us(otkucaja) {
    //račun: otkucaja * T_1 * 1000000
    //kad se uvrsti i sredi:
    vrati otkucaja/5
}
```

```
prekid_brojila {
    sat += otk_u_us(UČITANO)
}

postavi_sat(t) {
    sat = t
    BROJILO = UČITANO
}

dohvati_sat() {
    proslo = otk_u_us(UČITANO - BROJILO)
    vrati sat + proslo
}
```

3. samo sat (vrijeme u sekundama i nanosekundama) + oprezno s velikim brojevima

```
varijable:  
sat = { .s, .ns }  
UČITANO = 15000000  
F = 5000000 //frekvencija brojila  
T1NS = 200 //T1*1000000000  
  
zbroji_sat_i_otk(t, otk) {  
    x = t      cjelobrojno dijeljenje  
    x.s += otk / F //otk * T1  
    x.ns += (otk MOD F) * T1NS  
    ako je x.ns > 1000000000 onda  
        x.s += 1  
        x.ns -= 1000000000  
    }  
    vrati x  
}  
  
init() {  
    sat.s = sat.ns = 0  
    BROJILO = UČITANO  
}  
  
prekid_brojila {  
    sat = zbroji_sat_i_otk(sat, UČITANO)  
}  
  
postavi_sat(t) {  
    sat.s = t.s  
    sat.ns = t.ns  
    BROJILO = UČITANO  
}  
  
dohvati_sat() {  
    vrati zbroji_sat_i_otk(sat, UČITANO - BROJILO)  
}
```

družiće:
ns += otk * T1NS / F
x.s += ns / 1000 000 000
x.ns = ns MOD 1000000000
ali potencijalni problem s velikim br.

4a. sat i jedan alarm (vrijeme u mikrosekundama, absolutna/relativna odgoda)

pretvorba otkucaji => mikrosekunde

t = (otk / F) * 1000000 - ali problem otk / F = gubitak preciznosti
^^^^^^^- u sekundama

t = otk * 1000000 / F - ali problem overflow
kada je F s puno nula to se da prokratiti
F = 5000000 => t = otk * 1000000 / 5000000 = otk / 5

pretvorba mikrosekunde u otkucaji
otk = (tus / 1000000) * F = ... = tus * 5
^^^^^^^^^^^^^- u sekundama

```

TMAX = BMAX * T1 * 1000000 //najveći period, u mikrosekundama (oprezno računati)
sat      //u mikrosekundama
kada     //kada treba aktivirati alarm, u „apsolutnom vremenu“
za_koliko //za koliko mikrosekundi treba aktivirati alarm
akcija   //funkcija koju treba pozvati
UČITANO //zadnja vrijednost učitana u BR.

```

1. Rješenje s absolutnim vremenima	2. Rješenje s relativnim vremenima
<pre> otk_u_us(otkucaja) { vrati otkucaja / 5 } us_u_otk(vrijeme_us) { vrati vrijeme_us * 5 } init() { sat = 0 UČITANO = B_{MAX} BROJILO = UČITANO kada = 0 akcija = NULL } postavi_sat(t) { init() //briše se alarm!!! sat = t } dohvati_sat() { proslo = otk_u_us(UČITANO-BROJILO) vrati sat + proslo } postavi_alarm(za_koliko2, obrada) { sat += otk_u_us(UČITANO - BROJILO) kada = sat + za_koliko2 akcije = obrada UČITANO = us_u_otk(min(kada-sat, T_{MAX})) BROJILO = UČITANO } prekid_brojila { sat += otk_u_us(UČITANO) //ažuriraj sat ako je (kada > 0) onda { //ima alarm? ako je (sat >= kada) onda { //akt. alarm? kada = 0 BROJILO = UČITANO = B_{MAX} akcija() } inače ako je (kada - sat < T_{MAX}) onda { //mijenjati BROJILO samo ako je neophodno! BROJILO = UČITANO = us_u_otk(kada - sat) } //inače već je u UČITANO vrijednost B_{MAX} } } </pre>	<pre> otk_u_us(otkucaja) { vrati otkucaja / 5 } us_u_otk(vrijeme_us) { vrati vrijeme_us * 5 } init() { sat = 0 UČITANO = B_{MAX} BROJILO = UČITANO za_koliko = 0 akcija = NULL } postavi_sat(t) { init() //briše se alarm!!! sat = t } dohvati_sat() { proslo = otk_u_us(UČITANO-BROJILO) vrati sat + proslo } postavi_alarm(za_koliko2, obrada) { sat += otk_u_us(UČITANO - BROJILO) za_koliko = za_koliko2 akcije = obrada UČITANO = us_u_otk(min(za_koliko, T_{MAX})) BROJILO = UČITANO } prekid_brojila { sat += otk_u_us(UČITANO) //ažuriraj sat ako je (za_koliko > 0) onda { //ima alarm? za_koliko = za_koliko - otk_u_us(UČITANO) ako je (za_koliko <= 0) onda { //akt. alarm? za_koliko = 0 BROJILO = UČITANO = B_{MAX} akcija() } inače ako je (za_koliko < T_{MAX}) onda { //mijenjati BROJILO samo kada je neophodno! BROJILO = UČITANO = us_u_otk(za_koliko) } //inače već je u UČITANO vrijednost B_{MAX} } } </pre>